



*Der windstabile Sicht-,
Blend- und Hitzeschutz*



tecnolux



Textiler Sonnenschutz mit hoher Windstabilität
.....

tecnolux® ZIP AUSSENROLLO

Ob im privaten Wohnbereich oder bei der Arbeit: direkte Sonneneinstrahlung und von außen in den Raum eindringende Hitze beeinträchtigen das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit.

Das ZIP-System funktioniert wie ein genialer und ultrastabiler „Reißverschluss“, der je nach Ausführung aufgeschweißt oder aufgenäht wird und den textilen Behang sehr exakt, stabil und geräuscharm in der zweiteiligen Führungsschiene bewegt. Das System hält sehr hohe Windstärken aus. Die Flexibilität besteht in der Auswahl des Tuches. Je nach Wunsch und Tuch ist eine Nutzung des Tageslichts (bis zu 80 Prozent) oder eine fast vollständige Abschattung möglich. So wird das Raumklima energiesparend optimiert ohne dass zu viel Tageslicht verloren geht.

Das ZIP Außenrollo sorgt bei Hitze für ein angenehmes Raumklima.



Windstabil & Individuell

Die ZIP Außenrollos verfügen über Führungen mit Reißverschlüssen. Textile Verschattungen mit hoher Windstabilität und straffem Tuch sind dank der neuen Zip-Technik kein Wunschgedanke mehr.

Kästen, Führungsschienen, Endstab und Gewebe sind in vielen attraktiven Farbtönen lieferbar. Der textile Behang besteht aus speziell behandeltem Gewebe (Glasfasergewebe, Polyestergewebe oder Spezialgewebe), das besonders pflegeleicht und hoch reißfest ist.

Die ZIP Außenrollos verfügen über einen am Tuch aufgeschweißten Reißverschluss in Verbindung mit einer PVC-Einlage mit Moosgummidämpfern in der 2-teiligen Führungsschiene.

Ob sichtbare Kästen gerade, abgeschrägt, rund oder in Unterputzausführung, es können fast alle Bedürfnisse erfüllt werden.

Hitze-, Sicht- und Blendschutz

Mit den textilen ZIP Außenrollos - vor das Fenster oder Loggien montiert, reflektiert der Screen im hohen Maße die Sonneneinstrahlung, schützt tagsüber vor Einblicken und lässt trotzdem Tageslicht in den Raum. Der TextilScreen bietet Hitzeschutz und Blendschutz ohne die Sicht nach draußen zu nehmen.

Langfristig sicher – auch bei großen Glasflächen

Mit den ZIP Außenrollos können große Glasflächen bis zu 15 Quadratmetern Fläche problemlos beschattet werden. Durch die kleinen Baumaße des Systems können die Kästen und Führungsschienen platzsparend klein gehalten werden.

Die sehr resistente Pulverbeschichtung ermöglicht intensive Farben und starke Effekte. Sie schützt langfristig vor Korrosion und bietet exzellente Farbtonstabilität, Glanzhaltung und Witterungsbeständigkeit.

Ihre Vorteile

- Beschattung auch großer Glasflächen möglich
- Regelung des Raumklimas
- Besonders windstabil und wartungsarm
- Antrieb erfolgt motorisiert
- Führung des Textils mit Reißverschlusssystem
- Keine seitlichen Lichtspalten
- Sehr leiser Lauf
- Nahezu für jede Einbausituation geeignet



tecnolux® system by heroal

Ganz individuell gestaltet – und für alle Wetter gerüstet

Dank der Reißverschlusstechnologie ist das System bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h – Windstärke 12 – einsetzbar.

Kästen, Führungsschienen, Endstäbe und Gewebe sind in vielen attraktiven Farbtönen lieferbar. Der textile Behang besteht aus speziell behandeltem Gewebe, das besonders pflegeleicht und hoch reißfest ist.

Welche Stilrichtung und welche Farbe Sie für Ihren Sonnenschutz auch wünschen – mit dem tecnolux® system by heroal setzen Sie immer auf höchste Qualität.




VISITEX - FALLSTABBEFESTIGUNG

Traditionelle Tücher haben unten einen Hohlraum, der aus einem umgeschlagenen Stück Stoff besteht, das mit einem Keder verstärkt wird. Hierdurch entsteht eine sichtbare Schweißnaht über dem Fallstab, die der Gesamtästhetik schadet. Darüber hinaus kann die Schweißnaht im Laufe der Zeit durch Spannung auf dem Tuch, Temperaturschwankungen und UV-Einflüsse für eine zusätzliche Faltenbildung sorgen.

Das Visitex-System ermöglicht die Befestigung des Fallstabs ohne sichtbare Schweißnaht. Es wird eine Reißverschlusshälfte auf das Tuch geschweißt, über die anschließend ein spezielles Kunststoffprofil geschoben wird. Ein deutlicher visueller Mehrwert, der zum klaren und modernen Look der ZIP Außenrollo beiträgt.

Für VISITEX wurde ein internationaler Patentantrag gestellt.

Tücher mit dem Visitex-System haben einen besonderen klaren Stil, sodass sie sich sehr gut mit einer minimalistischen, modernen Architektur, aber auch mit traditionellen Baustilen kombinieren lassen.



Wenn ein aufgerolltes Sonnenschutz Tuch nach einiger Zeit wieder abgewickelt wird, weist es bei einer Tuchbefestigung mit Keder störende Querabdrücke in regelmäßigen Abständen auf. Mit dem ClickOn-System (ein spezielles, ultra-dünnes Kunststoffprofil, welches auf das Tuch geschweißt wird) werden diese Querabdrücke weitgehend beseitigt. Ein weiterer Vorteil ist die bessere Aufwicklung und der damit verbundene kleinere Ballendurchmesser.



ZIP AUSSENROLLO - IMPROVED ZIP TECHNOLOGY

Der Screen wird über die gesamte Höhe seitlich in einer 2-teiligen Führungsschiene geführt und widersteht so auch starkem Wind. Die Kombination aus verbesserter Schweißtechnologie, einem in den Fasern imprägnierten Klebstoff und einem dünnen Reißverschlußband vermeidet hässliche Wellenbildung. Diese Wellen, die sich meist links und rechts der Führungsschienen und über die gesamte Höhe des Tuches ausbreiten, gehören damit der Vergangenheit an.


Tücher mit ZipFix zeichnen sich deshalb durch eine besonders klare und elegante Ästhetik aus, die sich nahtlos in die Architektur des Gebäudes einfügt.

Kastengrößen

Kastengröße in mm	max. Höhe	max. Breite	max. Fläche
85	150 cm	300 cm	4,5 m ²
95	300 cm	300 cm	9,0 m ²
105	350 cm	400 cm	14,0 m ²
125	600 cm	600 cm	15,0 m ²


Kastenformen

eckig




Größen:
85, 95, 105 & 125 mm

abgeschrägt




Größen:
85, 95, 105 & 125 mm

rund










Größen:
95, 105 & 125 mm

Unterputzkasten



Größe:
125 mm

Führungsschienen und Endleisten





Steuerungen

IO-Homecontrol von somfy



Mit dem neuen Funksteuerungssystem io-homecontrol lassen sich nicht nur ZIP Außenrollos, Rollläden, Markisen, Jalousien und Rolltore steuern, sondern auch Haustür, Dachfenster, Heizung und Beleuchtung – das alles über ein und dieselbe Fernbedienung, über das Internet, über eine App oder über Sprachsteuerung (z.B. Alexa von Amazon).



=ennemoser=
Sonnen- und Wetterschutzanlagen
QUALITATIV HOCHWERTIGER SONNENSCHUTZ

Hallerstrasse 125a · 6020 Innsbruck · Tel. +43 (0)512 58 88 28
www.ennemoser-sonnenschutz.at